

hiti



輕巧造型，多功能合一

HiTi P510K 自助相片沖印機

全球最輕巧的6吋多功能整合型自助相片沖印機



輕巧時尚的機身設計



直覺式的操作介面



多樣化的輸出服務



► 輕巧造型，多功能合一

外型輕巧、多功能合一的設計

HiTi P510K 6吋多功能整合型自助相片沖印機，擁有全球最輕量化的設計，重量只有18公斤，卻同時整合10.2吋 TFT LCD觸控式螢幕、工業電腦系統、多合一讀卡插槽、6吋捲筒式相片印表機、人性化前臺操作介面以及強大的後台管理系統，一機包辦所有功能。HiTi P510K 提供自助式相片沖印市場完美的多功能合一解決方案，創新的設計概念與應用，獲得市場一致的青睞。


俐落時尚的外觀設計

HiTi P510K 時尚、俐落的外觀設計，搭配簡單又能一目了然的使用者介面，清新又搶眼的特質，最能吸引每一個人的目光。

完整的連結裝置

HiTi P510K支援多種記憶卡格式、USB隨身碟、藍芽傳輸，並可連接外接式DVD/CD讀取式光碟機，讓消費者可以輕鬆使用自己的儲存媒體、無線傳輸設備或是DVD/CD光碟列印相片。*

*P510K可支援外接式的USB DVD/CD讀取式光碟機，但並未涵蓋於標準配件中，請另行添購。



可外接P510S相片印表機

透過USB連接線，HiTi P510K可外接另一台P510S相片印表機，由P510K做終端操控；只要在P510K的後台做簡單的操作設定，使用者可以一次輸出多種尺寸的相片而不需要更換耗材，可彈性因應不同使用狀況做組合或分開應用的搭配。



輕巧造型，多功能合一

HiTi P510K 自助相片沖印機

► 多樣化的影像沖洗服務

多樣化的相片格式

HiTi P510K提供使用者多種樣式的影像沖洗服務，滿足不同的數位影像輸出需求，包括一般生活照、證件照、套用電子相框的紀念照、美術拼貼相片及相片索引等多種格式。

整合多款列印尺寸

HiTi P510K提供多樣的列印尺寸，包括4" x 6"，5" x 7"，6" x 8"及6" x 9"。



► 最聰明的投資選擇

超完美自助相片沖印服務，適合各種即時列印環境使用

HiTi P510K是全球市場最小型的6吋捲筒式自助相片沖印機，不論是哪種環境、任何使用者都適合選用。

HiTi P510K經濟實惠的價格讓使用者絕對可以值回票價，自助相片沖印的最佳選擇。

節省安裝空間

HiTi P510K輕巧簡約的設計，只要一個小空間，就可以提供使用者相片沖洗服務，開創自己的數位小型沖印世界。

簡單上手，立即開張

不需任何複雜的系統設定，只要打開HiTi P510K外箱，你的自助相片沖印立即開張。



10.2吋觸控式LCD液晶顯示面板

記憶卡及USB插槽

出紙口

出紙匣

色帶及紙捲門



▶ 完善且人性化的操作流程

單機操作列印

P510K採用10.2吋TFT LCD觸控式面板，搭配圖像化介面，方便消費者操作，輕輕鬆鬆就能完成編輯相片或增加文字等各式操作。



直覺式的操作介面設計

HiTi P510K人性化的圖像式操作介面設計及清楚易懂的流程，讓一般使用者輕鬆就能上手。



完善的後台管理系統

P510K提供完整的後台管理功能，包括價格設定、色彩校正、管理權限設定、前台功能設定等，讓管理者方便操作使用。



可自行加入個性化電子相框

P510K允許使用者能夠透過後台管理系統，自行加入個性化的電子相框檔案，輕鬆就能印出具有附加價值的節慶或活動照片。



▶ 全球頂尖的輸出品質

10-bit 色階技術

透過全新的OEE II影像處理器，HiTi P510K 擁有更自然流暢的10-bit色調層次，並創造完美的RGB色調表現。



HiTi 色彩技術


HiTi色彩技術自推出以來，致力提供領先市場的卓越輸出品質，並獲得8座DIMA獎項，深得專業攝影玩家及業界高度肯定。



▶ 便利耐用的設計

改良式防塵設計

HiTi P510K 的熱打印頭有防塵遮罩，能夠有效阻隔灰塵。




低耗能設計

HiTi P510K不僅提供使用者世界領先的輸出品質，並且具有節能、低功耗的特點。HiTi P510K 在一般使用時電力消耗約為350W，待機狀態時僅需 40W左右的電力。

耗材安裝簡單方便

HiTi P510K 相片印表機採單面維護設計，只要打開機身前蓋，即可同步更新色帶及紙卷。



▶ P510K



▶ 規格說明

機種型號	HiTi P510K
列印原理	熱昇華式YMCO連續色調輸出
解析度	300 x 300 dpi
列印尺寸 / 容量	4" x 6" (102 x 152 mm): 330 張列印 5" x 7" (127 x 177 mm): 190 張列印 6" x 8" (152 x 203 mm): 150 張列印 6" x 9" (152 x 229 mm): 150 張列印
列印速度	4" x 6" 約12秒 5" x 7" 約18秒 6" x 8" 約19秒 6" x 9" 約21秒
顯示裝置	10.2吋TFT LCD彩色觸控式面板 (16:9)
可相容的儲存媒體*	CF / Micro Drive / SD (SDHC) / Mini SD / Micro SD / MS / MS Pro / USB 儲存媒體 / DVD或CD讀取式光碟機
無線連結	藍芽裝置**
作業系統	Linux
快閃記憶體	4GB CF卡 (加大容量)
單機操作功能	是
電源規格	AC 100 V~240 V, 50 / 60 Hz
電力消耗	一般使用狀態：約350W 待機狀態：約40W
操作環境	溫度10°C ~ 35°C 相對溼度 20 ~ 75%
機台尺寸	430 x 305 x 340 mm
機台淨重	18 公斤 (不包括耗材)

* P510K可支援外接式的USB DVD/CD讀取式光碟機，但並未涵蓋於標準配件中，請另行添購。
** 並非所有的藍芽功能一定都能支援

▶ 尺寸



▶ 服務及技術支援中心

hiti 誠研科技股份有限公司

100 台北市中正區羅斯福路二段100號20樓

Tel:02-23638833

Fax:02-23621319

http://www.hiti.com/tw

- ▲ © 2009 誠研科技股份有限公司版權所有。
- ▲ 所使用之標章、商標，皆為該公司所有。
- ▲ 本公司保留產品規格變動的權利，恕不另行通知。

▶ 耗材

P510 系列

4 x 6吋相紙列印組合
(660 入)

色帶 (330張 / 卷) x2
相紙 (330張 / 卷) x2



P510 系列

5 x 7吋相紙列印組合
(380 入)

色帶 (190張 / 卷) x2
相紙 (190張 / 卷) x2



P510 系列

6 x 9吋相紙列印組合
(300 入)

色帶 (150張 / 卷) x2
相紙 (150張 / 卷) x2



經銷商蓋章處